

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије и буџет
Служба за јавне набавке
Број: 404-46/2019-II-6
Дана: **14. 06. 2019.** године
Сремски Карловци

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 48/2015 и 64/2015), Комисија за јавне набавке образована решењем Начелника општинске управе број 404-46/2019-II-1 од 10.06.2019. године, припремила је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ број 1.
ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА
Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности број
ЈН МВ 1.1.6

1. ИЗМЕНА

У Конкурсне документације за јавну набавку добара: **Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности број ЈН МВ 1.1.6**, на страни 23 и 24, у делу обрасца понуде позиције 7, 8 и 9 гласе :

7.	ПРОФЕСИОНАЛНА АКУМ. БУШИЛИЦА Напон акумулатора: 14,4 V, Тип акумулатора Li-ion, Капацитет акумулатора: 1,5 Ah, Број обртаја у празном ходу: 1. брзина 0-400 min ⁻¹ , Број обртаја у празном ходу: 2. брзина 0-1.300 min ⁻¹ , Капацитет снаге главе: 0,8-10 mm, Макс.капацитет бушења-челик: 10 mm, Макс.капацитет бушења- дрво: 25 mm, Избор обртног момента спојке:1-4 Nm, Избор обртног момента: 16+D, Највећи обрт момента–тврд: 36 Nm, Највећи обрти моменат-мекан: 20Nm, Електрична кочница, Број механичких брзина: 2, Димензије (DxŠxV): 192x79x226 mm, Тежина према ЕРТА-и:1,4 kg	Ком	1
8.	ПРОФЕСИОНАЛНА СТАЦИОНАРНА ТЕСТЕРА – ГЕР Пречник листа тестере 225 mm Капацитет сечења 0° 89 mm	Ком	1

	Капацитет сечења 45° нагиб Број обртаја у празном ходу* Пречник унутрашњег отвора листа тестере Тежина* Номинална улазна снага	67 mm 4.800 min ⁻¹ 25,4 mm 14,1 kg 1,700 W		
9.	ПРОФЕСИОНАЛНА ЛЕД ЛАМПА 14,4 V Аку ЛЕД лампа BML 146 Makita, Напон акумулатора 14,4 V, Димензије (ДхШхV) 133 x 81 x 61 mm Тежина: 0,48 kg		Ком	1

СЕ МЕЊА И ГЛАСИ:

7.	ПРОФЕСИОНАЛНА АКУМ. БУШИЛИЦА Напон акумулатора: 14,4 V, Тип акумулатора Li-ion, Капацитет акумулатора: 1,5 Ah, Број обртаја у празном ходу: 1. брзина 0-400 min ⁻¹ , Број обртаја у празном ходу: 2. брзина 0-1.300 min ⁻¹ , Капацитет снаге главе: 0,8-10 mm, Макс.капацитет бушења-челик: 10 mm, Макс.капацитет бушења- дрво: 25 mm, Избор обртног момента спојке:1-4 Nm, Избор обртног момента: 16+D, Највећи обрт момента–тврд: 36 Nm, Највећи обрти моменат-мекан: 20Nm, Електрична кочница, Број механичких брзина: 2, Димензије (ДхШхV): 192x79x226 mm, Тежина према ЕРТА-и:1,4 kg ОБИМ ИСПОРУКЕ: 2 (две) батрије и пуњач		Ком	1
8.	ПРОФЕСИОНАЛНА СТАЦИОНАРНА ТЕСТЕРА – ГЕР Пречник листа тестере Капацитет сечења 0° Капацитет сечења 45° нагиб Број обртаја у празном ходу* Пречник унутрашњег отвора листа тестере Тежина* Номинална улазна снага	225 mm 89 mm 67 mm 4.800 min ⁻¹ 25,4 mm 14,1 kg 1,700 W	Ком	1
9.	ПРОФЕСИОНАЛНА ЛЕД ЛАМПА 14,4 V Аку ЛЕД лампа BML 146 Makita, Напон акумулатора 14,4 V, Димензије (ДхШхV) 133 x 81 x 61 mm Тежина: 0,48 kg		Ком	1

8.	ПРОФЕСИОНАЛНА СТАЦИОНАРНА ТЕСТЕРА – ГЕР Пречник листа тестере	254 mm	1	
----	--	--------	---	--

	Капацитет сечења 0° Капацитет сечења 45° нагиб Број обртаја у празном ходу* Пречник унутрашњег отвора листа тестере Тежина* Номинална улазна снага	89 mm 67 mm 4.800 min ⁻¹ 30 mm 14,1 kg 1,700 W		
9.	ПРОФЕСИОНАЛНА ЛЕД ЛАМПА 14,4 V Аку ЛЕД лампа BML 146 Makita, Напон акумулатора 14,4 V, Димензије (DxŠxV) 133 x 81 x 61 mm Тежина: 0,48 kg ЛАМПА БЕЗ БАТЕРИЈЕ МОРА ДА БУДЕ КОМПАТИБИЛНА СА ПОЗИЦИЈОМ БРОЈ 7		1	

**КОМИСИЈА ЗА
ЈН МВ 1.1.6**